

2015年4月9日

レボラブズ
米国の通信・音響機器メーカーRevolabs社の
マイクスピーカーを日本国内で発売

Revolabs 社 USB スピーカーフォン 『FLX UC 500』

ヤマハ株式会社は、2014年3月に米国の通信・音響機器メーカーRevolabs, Inc. (レボラブズ・インク/本社：米国マサチューセッツ州サドベリー、以下 Revolabs 社)の株式を取得し、完全子会社とした Revolabs 社の製品である USB スピーカーフォン「FLX UC 500」を、4月下旬より日本国内で発売いたします。

<価格と発売時期>


品名	品番	本体価格	初年度販売計画台数	発売時期
USBスピーカーフォン	FLX UC 500	60,000円(税抜)	2,000台	4月下旬

<製品の概要>

ヤマハは、主に米国市場を中心に会議室向けワイヤレスマイクシステムや電話会議システムの開発・製造・販売を行っている Revolabs 社(2005年設立)を2014年3月に完全子会社化しました。それに伴い、Revolabs 社製品の日本国内での取り扱いを、2015年4月下旬より開始いたします。今回、最初に日本国内で発売する Revolabs 社 USB スピーカーフォン「FLX UC 500」は、設備音響業界最高レベルの Revolabs 社の技術力を活かして開発・製造。中会議室向け高性能マイクとスピーカーを搭載し、PCを中心とした6人程度のWeb会議などでの利用に最適なユニファイドコミュニケーション*のためのマイクスピーカーです。「FLX UC 500」は、音声帯域幅が広く聞き取りやすいスピーカーや、360度どこからでも広範囲の周波数を收音できるマイク、さらにエコーキャンセラー機能等の優れた音声処理技術の組み合わせにより、遠隔コミュニケーションに適した高音質を実現。また、Web会議やソフトフォンにおいて数多くの国内実績を誇るヤマハ製マイクスピーカー「YVC-1000」や「Projectphone シリーズ」と同様に、さまざまな会議や授業・セミナー等の講義など幅広い用途での快適な遠隔コミュニケーションが可能です。

*ユニファイドコミュニケーション(Unified Communication)：

Web会議、電話(IP電話含む)、ビデオ会議、電子メール、SMSなど様々な通信手段を統合して利用できる技術や仕組みの総称。



Web会議利用イメージ

<FLX UC 500 主な特長>

1. 会話の聞き取りやすさを重視した、2基の高音質スピーカーを内蔵

「FLX UC 500」は、ツイーターとミッドウーファーのスピーカー2基を内蔵し、ピーク音量 93dB の大音量とともに高音質な拡声環境を実現。さらに、2基の内蔵スピーカーは、一般的なマイクスピーカーよりも周波数帯域が広く、Web 会議やソフトフォン等を使用した遠隔会議、授業・セミナー等の遠隔講義の用途などで、聞き取りやすく快適なコミュニケーションを可能にします。



2基の内蔵スピーカーが高音質を実現

2. 360度にわたる收音環境の実現にこだわった、4基の高性能マイクを内蔵


全4基の高性能マイクを本体に内蔵し、360度どこからでも收音可能な環境を実現。また、広範囲な周波数を收音できるマイク性能により会話の聞き取りを格段に向上させることで、Web 会議やソフトフォン・ボイスチャット等の利用時に、話者が本体に近づいたり声を張り上げたりする必要はありません。



360度收音できる4基の高性能マイク

3. 快適な双方向の同時会話を可能にする、エコーキャンセラーを搭載

4基の内蔵マイクそれぞれに搭載されたエコーキャンセラーが、スピーカーから再生される通話先の音声をマイクが拾うことで発生するエコーをしっかりと除去。同時に話者側からの音声をマイクで收音することができ、快適な同時会話の妨げになるエコーの除去効果が残響の長い会議室や講義室でも作用して、より「話しやすく」「聞きやすく」「疲れない」双方向の音声会話を実現します。



4. 直感的でかんたんな操作を実現する各種調整ボタン

各種調整ボタンを搭載することで、直感的でかんたんな操作環境を実現。FLX UC 500 の「音量調整ボタン」や「電話接続／電話切断ボタン」で、Web 会議等での音量の調整や接続・切断の操作ができます。また、「ミュートボタン」を押すことで、通常の遠隔会議の会話を中断して発話者側のみの会話を可能とします。



電話接続／電話切断ボタン



音量調整／ミュートボタン

※「電話接続／電話切断ボタン」が使える Web 会議は、今後当社ホームページにて公開予定です。

<FLX UC 500 主な仕様>

総合	本体価格	60,000 円 (税抜)
	JAN コード	00 94922 38153 8
	外部インターフェース	USB 2.0 Full Speed、AC アダプター接続用コネクタ (DC-15V IN)
	最大消費電力	15W
	電源	AC100～240V (50/60Hz)
	動作環境条件	動作温度:0～40℃、動作湿度:20～85% (結露しないこと)
	寸法	150(W) × 123(H) × 150(D)mm
	質量	1.0kg
	対応 OS	Windows 8.1 (32bit 版/64bit 版)、Windows 8 (32bit 版/64bit 版)、 Windows 7 (32bit 版/64bit 版)、Macintosh OS X 10.10、 Macintosh OS X 10.9、 Chrome OS
	付属品	AC アダプター、AC アダプタープラグ、USB ケーブル (2.0m)、取扱説明書 (保証書含む)
	その他	ファームウェアリビジョンアップ (PC より USB で転送)
オーディオ	マイク	4 個 (単一指向性)
	スピーカー	2 個 (ツイーター × 1 個、ミッドウーファー × 1 個)
	音量	最大 93dB (0.5m) *
	周波数帯域	收音:160～12,000Hz、再生:160～20,000Hz
	信号処理	適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション

* FLX UC 500 本体から 0.5m 離れた場所から測定した音量です。

※「FLX」は、Revolabs Inc. の商標または登録商標です。

※その他の文中の商品名・社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



Revolabs 社 USB スピーカーフォン 『FLX UC 500』
本体価格 60,000 円(税抜)

※FLX UC 500 の画像データは下記ウェブサイトよりダウンロードできます。
http://jp.yamaha.com/news_release/

【製品情報】

Revolabs 社 USB スピーカーフォン 『FLX UC 500』
<http://jp.yamaha.com/products/communication/>

この件に関するお問い合わせ先
ヤマハ株式会社

■報道関係の方のお問い合わせ先

広報部 宣伝・ブランドマネジメントグループ

窪井、千葉

〒108-8568 東京都港区高輪 2-17-11

TEL 03-5488-6605

FAX 03-5488-5063

ウェブサイト http://jp.yamaha.com/news_release/

(取材申し込みや広報資料請求が可能です。)

■一般の方のお問い合わせ先

ヤマハ株式会社

Revolabs インフォメーションセンター

TEL 0570-020-808 (ナビダイヤル:全国どこからでも市内通話料金)

TEL 03-5651-1838 (上記番号でつながらない場合)

ウェブサイト <http://jp.yamaha.com/products/communication/>